


Carrelli portaparanchi a spinta mod. GCT 620



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Corpo verniciato colore blu RAL 5017, perno nero
* Marcatura	Portata, n° di serie, logo CF e CE
* Impieghi	Sollevamento industriale e navale
* Note	Trazionati singolarmente in fabbrica al carico di prova



Dati tecnici

codice	portata t ⁽¹⁾	carico di prova kN	misure in millimetri					peso circa kg
			per travi larghezza t	altezza fuori tutto a	larghezza fuori tutto l	lunghezza fuori tutto m	dist. piano trave/centro occhio h	
PMCAS0050	0,5	7,5	50-220	158	285	198	65	5
PMCAS0100	1	15	58-220	183	285	238	66	8,7
PMCAS0200	2	22,5	66-220	208	300	277	75	13,9
PMCAS0300	3	45	74-220	249	321	324	85	23,5
PMCAS0500	5	75	90-220	297	354	373	100	40


⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Carrelli portaparanchi meccanici mod. GCL 620



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Corpo verniciato colore blu RAL 5017, perno nero, catena zincata elettroliticamente
* Marcatura	Portata, n° di serie, logo CF e CE
* Impieghi	Sollevamento industriale e navale
* Lunghezza catena	Standard 2,5 m, altre lunghezze a richiesta
* Note	Trazionati singolarmente in fabbrica al carico di prova.



Dati tecnici

codice	portata t ⁽¹⁾	carico di prova kN	misure in millimetri					peso circa kg
			per travi larghezza t	altezza fuori tutto a	larghezza fuori tutto l	lunghezza fuori tutto m	dist. piano trave/centro occhio h	
PMCAM0050	0,5	7,5	50-220	158	353	198	65	9
PMCAM0100	1	15	58-220	183	354	238	66	12,6
PMCAM0200	2	22,5	66-220	208	362	277	75	18,5
PMCAM0300	3	45	74-220	249	407	324	85	28
PMCAM0500	5	75	90-220	297	435	373	100	45

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.